



2AMW35U4RGC

Hisense


Multi-Split Inverter Air conditioner, 3500 W, 2 beltéri egységhez, R32



Full DC inverter



Kompakt kialakítás



1 DRIVE 5



Alacsony hőmérsékletű (-20 °C) fűtés



Alsó E-fűtés



Intelligens energia menedzsment



8 °C fűtés



Automatikus újraindulás



Kompresszor E-fűtés



Szivárgásérzékelés és



Alacsony hőmérsékletű (-15 °C) hűtés



Environment Friendly Gas

Általános

Termékcsalád:	Air conditioner	Designvonal:	Multi-Split
Kivitel:	Exterior	Működés módja:	Inverter high efficiency
Air conditioner marketing category:	Multi-Split/FreeMatch		

Hatékonyaság

EER:	5	COP:	5
Operating range - heating (g/m):	12	Fűtési teljesítmény:	4000 W
Fűtési teljesítmény tartomány (W):	1000-5000	Cooling power range (W):	1000-4500
Légáramlás - max.:	1950 m³/h	Ventilátorok száma:	1 darab
Energy efficiency class in heating mode:	A+	Energy efficiency class - warmer heating season:	A+++
Annual level of energy efficiency at cooling - SEER:	8	SCOP - Seasonal coefficient of performance - average:	4
SCOP - Seasonal coefficient of performance - warmer:	5		

Termékjellemző

Service checker:	Yes	Service window:	No
Compressor E-Heater:	No		

Technikai adatok

Annual electricity consumption for cooling (QCE):	151 kWh	Hűtőfolyadék/gáz/:	R32
Üzemi hőmérséklet tartomány fűtés üzemmódban (°C):	-20- 24	Üzemi hőmérséklet tartomány hűtés üzemmódban (°C):	-15 - 50
Diameter of liquid pipe (mm):	6,35	Diameter of gas pipe (mm):	9,53
Minimum audio power:	58 dB(A)	Frekvencia:	50 Hz, 60 Hz
Hűtő teljesítmény:	3500 W	Flourtartalmú gázok mennyisége:	1 kg
Szén-dioxidnak megfelelő anyagban kifejezett mennyiség (t):	0.675	Minimális hangnyomás:	46 dB(A)
Kültéri egység alvázfűtés:	No	Maximum pipe length:	15 m
Maximum height difference:	15 m	Heating design load (Pdesignh)-average heating season:	4 kW
A termék szélessége:	715 mm	A termék magassága:	540 mm
A termék mélysége:	240 mm	A csomagolt termék szélessége:	830 mm

A csomagolt termék magassága:	600 mm	A csomagolt termék mélysége:	335 mm
Nettó tömeg:	29 kg	Bruttó tömeg:	31 kg
Tápfeszültség:	220-240 V	Fűtési áram csatlakoztatása:	830 W
Tápellátás csatlakoztatása hűtésekor:	770 W	Cikkszám:	20009600
EAN kód:	6926597710167		