



# 3AMW72U4RJC

# Hisense


Multi-Split Inverter Air conditioner, 7000 W, 3 beltéri egységhez, Elektromos fűtőbetét, R32



Full DC inverter



Kompakt kialakítás



1 DRIVE 5



Alacsony hőmérsékletű (-20 °C) fűtés



Alsó E-fűtés



Intelligens energia menedzsment



8 °C fűtés



Automatikus újraindulás



Kompresszor E-fűtés



Szivárgásérzékel és



Alacsony hőmérsékletű (-15 °C) hűtés



Environment Friendly Gas

## Általános

|                                     |                              |                |                                 |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|
| Termékcsalád:                       | <b>Air conditioner</b>       | Designvonal:   | <b>Multi-Split</b>              |
| Kivitel:                            | <b>Exterior</b>              | Működés módja: | <b>Inverter high efficiency</b> |
| Air conditioner marketing category: | <b>Multi-Split/FreeMatch</b> |                |                                 |

## Hatékonyaság

|                                                      |                   |                                                       |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| EER:                                                 | <b>4</b>          | COP:                                                  | <b>4</b>          |
| Operating range - heating (g/m):                     | <b>12</b>         | Fűtési teljesítmény:                                  | <b>8000 W</b>     |
| Fűtési teljesítmény tartomány (W):                   | <b>2000-10000</b> | Cooling power range (W):                              | <b>2000-10000</b> |
| Légáramlás - max.:                                   | <b>3150 m³/h</b>  | Ventilátorok száma:                                   | <b>1 darab</b>    |
| Energy efficiency class in heating mode:             | <b>A+</b>         | Energy efficiency class - warmer heating season:      | <b>A+++</b>       |
| Annual level of energy efficiency at cooling - SEER: | <b>8</b>          | SCOP - Seasonal coefficient of performance - average: | <b>4</b>          |
| SCOP - Seasonal coefficient of performance - warmer: | <b>5</b>          |                                                       |                   |

## Termékjellemző

|                      |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Service checker:     | <b>Yes</b> | Service window: | <b>Yes</b> |
| Compressor E-Heater: | <b>Yes</b> |                 |            |

## Technikai adatok

|                                                             |                 |                                                        |                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Annual electricity consumption for cooling (QCE):           | <b>310 kWh</b>  | Hűtőfolyadék/gáz/:                                     | <b>R32</b>          |
| Üzemi hőmérséklet tartomány fűtés üzemmódban (°C):          | <b>-20 - 24</b> | Üzemi hőmérséklet tartomány hűtés üzemmódban (°C):     | <b>-15 - 50</b>     |
| Diameter of liquid pipe (mm):                               | <b>6,35</b>     | Diameter of gas pipe (mm):                             | <b>9,53</b>         |
| Minimum audio power:                                        | <b>63 dB(A)</b> | Frekvencia:                                            | <b>50 Hz, 60 Hz</b> |
| Hűtő teljesítmény:                                          | <b>7000 W</b>   | Flourtartalmú gázok mennyisége:                        | <b>1 kg</b>         |
| Szén-dioxidnak megfelelő anyagban kifejezett mennyiség (t): | <b>0.675</b>    | Minimális hangnyomás:                                  | <b>50 dB(A)</b>     |
| Kültéri egység alvázfűtés:                                  | <b>Yes</b>      | Maximum pipe length:                                   | <b>25 m</b>         |
| Maximum height difference:                                  | <b>15 m</b>     | Heating design load (Pdesignh)-average heating season: | <b>5 kW</b>         |
| A termék szélessége:                                        | <b>860 mm</b>   | A termék magassága:                                    | <b>670 mm</b>       |
| A termék mélysége:                                          | <b>310 mm</b>   | A csomagolt termék szélessége:                         | <b>990 mm</b>       |

|                                          |                      |                              |                 |
|------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|
| A csomagolt termék magassága:            | <b>730 mm</b>        | A csomagolt termék mélysége: | <b>450 mm</b>   |
| Nettó tömeg:                             | <b>45 kg</b>         | Bruttó tömeg:                | <b>49 kg</b>    |
| Tápfeszültség:                           | <b>220-240 V</b>     | Fűtési áram csatlakoztatása: | <b>2000 W</b>   |
| Tápellátás csatlakoztatása<br>hűtésekor: | <b>1750 W</b>        | Cikkszám:                    | <b>20009684</b> |
| EAN kód:                                 | <b>6926597710204</b> |                              |                 |